

HONDA

Åkgräsklippare och trädgårds- traktorer







När vi skapade vårt sortiment av trädgårdsprodukter, tog vi en titt på ditt liv ur alla synvinklar.

Allt vi lär oss av allt vi gör, använder vi i vårt utvecklingsarbete av trädgårdsprodukter, så vi kan skapa ny teknik och nya sätt att lösa problem. Vi ser till att våra produkter blir de bästa möjliga samt en glädje att använda och äga. Så det är inte enbart intelligent teknik, det är **ENGINEERING FOR** *Life*

INNEHÅLL

- 03 Åkgräsklippare och trädgårdstraktorer
- 05 HF åkgräsklippare
- 07 HF trädgårdstraktorer
- 09 Nya tekniker för trädgårdstraktorer
- 11 Specifikationer för åkgräsklippare och trädgårdstraktorer
- 13 Hondas värld av Power-produkter

Åkgräsklippare och trädgårdstraktorer

Våra åkgräsklippare är full av innovativa och robusta funktioner som maximerar klippning och uppsamlingsprestanda, samtidigt som de är roliga att använda. Du kan hitta rätt maskin för dig, från den kompakta HF 1211 till den förstklassiga HF 2625.



SORTIMENTET

HF 1211*



HF 2317*



HF 2417



HF 2625



ÅKGRÄSKLIPPARE OCH TRÄDGÅRDSTRAKTORER



Hydrostatisk drivning

Hydrostatisk drivning ger den bästa precisionen och den mjukaste steglösa hastighetskontrollen.



Versamow™ selektivt mulching-system

Med en enda spak, ställer man in så att Hondas Versamow™-system antingen samlar gräsklippen i en behållare eller finfördelar det och blåser ner det i gräsmattan som naturligt gödsel.



Pro Motor för professionellt bruk

Dessa motorer är byggda i stål och gjutjärn, utformade för mer hårt arbete.



Optiflow

En fläkt förstärker luftflödet mellan klippdäcket och gräsuppsamlaren med högt luftflöde. Detta förbättrar gräsklipparens uppsamlingsprestanda markant.



Elektrisk grästömnning

Gräshållaren öppnas av en elektrisk motor med en knapptryckning.



Synkrona skär

Knivarna har överlappande klippområden för att åstadkomma precisionsklippning och slippa oklippta partier vid svängar.

Funktioner i åkgräsklippare och trädgårdstraktorer



Optiflow

Vårt forsknings- och utvecklingsteam (FoU) har utvecklat Honda Optiflow, ett system som kombinerar kraftfullt sug med kontrollerat och lågturbulent luftflöde som minimerar effektförluster, buller och gräsansamling **1** genom klippdäcket **2** till gräsutkastet **3** i gräsuppsamlaren **4**. Luftflödet är kraftfullt och konstant nog för att helt fylla gräsuppsamlaren och samtidigt minimera damm.



Versamow™ selektiv mulching

Med en enda spak, ställer man in så att Hondas Versamow™ selektiva mulchingsystem antingen samlar gräsklippen i en behållare eller finfördelar det och blåser ner det i gräsmattan som naturligt gödsel. Om gräset är långt eller kraftigt kan du klippa gräsmattan och samla in gräsklippen samtidigt.



Remsystem med synkroniserade knivar

Klippdäck med asynkrona knivar använder två av varandra oberoende asynkrona knivar med viss förskjutning. Klippdäck med synkrona knivar använder två knivar som synkroniseras med en kuggrem för att konstant vara i 90 graders vinkel i förhållande till varandra. Fördelen med ett synkroniserat system är att det ger konstanta klippresultat så att man undviker oklippta partier, till och med vid svängar. Dessutom ger det bättre luftflöde under klippdäcket vilket resulterar i optimal gräsuppsamling och minskad risk för tilltäppning.



Honda-motor

Tillförlitlighet, prestanda och renare avgasutsläpp kännetecknar Honda V-twin-motorerna. Varje modell har en dekomprimerare för enkel start (och enkel omstart), och är en av de mest bränslesnåla motorerna på marknaden. Cylinder i gjutjärn och luftfiltret med hög kapacitet säkerställer en lång livslängd på även den tuffaste typen av arbete.

HF åkgräsklippare

Manövrerbarhet och användarvänlighet



Hydrostatisk transmission för en otrolig användarupplevelse

Optiflow har en optimerad uppsamlingskapacitet

HF SPECIFIKATION								
		MOTOR	TRANSMISSION VARIABEL		MULCHING		GRÄSUPPSAMLAREN	
MODELLER	KLIPPBREDD (CM)	GXV 340	MEKANISK	HYDROSTATISK DRIVNING	MULCHINGKIT	VERSAMOW™	MANUELL	ELEKTRISK
HF 1211 HE*	71	●		●	○		●	

● Standard ○ Finns som ett extra tillval

*Säljes ej i Sverige.

Tillgängligheten av modeller är beroende av land, tveka inte att fråga din lokala Honda-återförsäljare.



Åkgräsklipparen HF 1211 och trädgårdstraktorn HF 2315 är utformade för större gräsmattor. Med dem klipper du smidigt gräset, med utmärkt prestanda och god manövrerbarhet.

Vi har utformat HF 1211 och HF 2315 så att de är intuitiva och enkla att använda. Från den bekväma sittplatsen är alla viktiga reglage lätt åtkomliga så att du enkelt kan klippa stora gräsytor på kort tid. Med hydrostatisk transmission får du jämn körning i variabel hastighet och du kan ändra körhastigheten utan att knivarnas varvtal påverkas. Det ger dig perfekt resultat, vare sig du har bråttom eller tar det lugnt.

De drivs av våra motorer med "Pro"-specifikation som har cylindrar och vevaxellager av gjutjärn för jämnare körning och längre livslängd. Du manövrerar dem enkelt med en enda pedal som styr hastigheten i den hydrostatiska transmissionen. Vidare har de mycket god manövrerbarhet med mycket kort vändradie och utmärkt sikt, vilket underlättar klippning runt olika hinder. För att spara tid och fysisk ansträngning när du arbetar kan du bekvämt med en lättåtkomlig spak tömma gräsupsamlaren direkt från förarsätet.



HF 1211 HE



Vår senaste serie av trädgårdstraktorer ger enastående prestanda och genomtänkt användbarhet.

De ger bättre komfort med ett nytt ergonomiskt utformat säte med fällbara armstöd och en lyxig ratt med rattknopp. Den nya tydliga LCD-instrumentpanelen, mobilhållaren och USB-kontakten* håller dig informerad och ansluten medan du kör.

Maskinerna är fullmatade med toppmodern teknik, nya LED-strålkastare med halvljus, vår unika Optiflow-gräsuppsamlare, Versamow™ för selektiv mulchning och en kraftfull och effektiv V-Twin-motor. Enkel att använda med en enda pedal. Hydrostatisk

drivning garanterar en mjuk körning medan de synkrona bladen maximerar klippområdet – även i svängar. Den stora gräsuppsamlaren på 350 liter med elektrisk tömning* gör att du kan fortsätta att klippa längre. Så oavsett om det handlar om en stor trädgård, en idrottsplats eller en park kommer den nya HF-serien att få jobbet gjort med lätthet.

Vi har även tänkt på de små detaljerna, och dessa modeller är utrustade med däck med ett mönster som skyddar gräsmattan. De ger ett bra grepp, men också ser till att inga fula skador görs på gräsmattan.

*Funktionerna varierar beroende på modell, se sidorna 11–12 för fullständiga specifikationer och funktioner.

HF trädgårdstraktorer

Den nya standarden
för trädgårdstraktorer



HF 2317 HME*

HF 2417 HME

HF 2625 HME

**Säljes ej i Sverige.

Nya tekniker för trädgårdstraktorer

Våra trädgårdstraktorer har en hel del smarta tekniker som gör det lättare att hålla gräsmattan i perfekt skick.

Farthållarsystem

Låter dig luta dig tillbaka och slappna av medan du klipper stora gräsytor. Det är bara att aktivera farthållarsystemet, välja en hastighet och ta bort foten från gaspedalen och låta HF sköta resten.



Ergonomiskt designad sits med armstöd

Den nya ergonomiskt designade sitsen med armstöd gör det till en bekväm och avslappnad affär att klippa gräset, oavsett hur stor ytan är.



LCD-skärm med kontrollpanel

Den nya digitala LCD-skärmen är ljus och enkel att läsa av. Den visar all information du behöver i ett tydligt och kortfattat format.

HF SPECIFIKATION		MOTOR		TRANSMISSION/VARIABEL		MULCHING		GRÄSUPPSAMLAREN	
MODELLER	KLIPPBREDD (CM)	GCV 530	GXV 690	MEKANISK	HYDROSTATISK DRIVNING	MULCHINGKIT	VERSAMOW™	MANUELL	ELEKTRISK
HF 2317 HME ^A	92	●			●	○		●	
HF 2417 HBE ^A	102	●			●	○		●	
HF 2417 HME	102	●			●		●	●	
HF 2417 HTE ^A	102	●			●		●		●
HF 2625 HME	122		●		●		●	●	
HF 2625 HTE ^A	122		●		●		●		●

● Standard ○ Finns som ett extra tillval
Tillgängligheten av modeller är beroende av land, tveka inte att fråga din lokala Honda-återförsäljare. ^ASäljes ej i Sverige.

Hydrostatisk
drivning



Versamow™
selektivt
mulching-
system*



Optiflow



Motor för
professionellt
bruk**



Synkrona skär



Elektrisk
grästömning***



*Funktionen finns endast på HF 2417 HME / HTE och HF 2625 HME / HTE-modellerna.
**Funktionen finns endast på HF 2625 HME / HTE-modellerna.
***Funktionen finns endast på HF 2417 HTE och HF 2625 HTE-modellerna.

Enhetshållare

Den nya enhetshållaren håller din mobil trygg och säker samtidigt som du håller dig uppkopplad var du än befinner dig.



LED-strålkastare med varselljus

Nya ljusa varselljus tänds automatiskt varje gång du börjar klippa.



Lyxig ratt och rattknopp

Den nya bekväma och mjuka ratten har en rattknopp som gör att du snabbt och enkelt kan manövrera i trånga utrymmen.



USB-uttag

Med det praktiska USB-uttaget kan du ladda din mobila enhet medan du kör.

Specifikationer för åkgärsklippare och trädgårdstraktorer

Använd vår praktiska tabell för att jämföra våra åkgärsklippare och trädgårdstraktorer och välj den modell som passar bäst för dig.

ÅKGRÄS- KLIPPARE

TRÄDGÅRDSTRAKTORER

HF 1211*
HE



HF 2317*
HME



HF 2417*
HBE



Klippdäckets bredd (cm)	71	92	102
Motor	4-takts med toppventiler	OHC V-twin 4-takts med överliggande kamaxel	OHC V-twin 4-takts med överliggande kamaxel
Motorns slagvolym (cc)	337	530	530
Motormodell	GXV 340	GCV 530	GCV 530
Motorns märkeffekt (KW/varv/minut)**	6,4/3 100	9,7/2 800	9,7/2 800
Bränsletankens volym (l)	3,6	5,4	5,4
Garanterad ljudeffektsnivå dB(A)***	100	100	100
Transmissionstyp	Variabel hydrostatisk	Variabel hydrostatisk	Variabel hydrostatisk
Körhastighet (km/tim)	0-8,0	0-8,2	0-8,2
Optiflow	-	Ja	Ja
Antal knivar	1	2	2
Knivposition	-	Asynkront	Synkront
Knivbromskoppling	Mekanisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
Tömning av gräsupsamlare	Manuell	Manuell	Manuell
Positioner och klipphöjdsjustering (mm)	7 (30-80)	7 (30-80)	7 (30-90)
Gräsupsamlarens volym (l)	170	280	300
Mulching (Versamow™-selektiv/variabel)	-	-	-
Mulching kit	o	o	o
Bakre deflektor	-	o	o
Ratt med mjukt grepp	-	-	Ja
LCD-färgskärm	-	-	Ja
Sits med armstöd	-	-	-
Farthållarspär (fyra steg)	-	-	-
LED-strålkastare	-	-	-
USB-laddningsuttag	-	-	-
Mobilhållare	-	-	-
Torrsvikt (kg)	172	218	236
Mått (L x B x H (mm))****	1 863 x 760 x 1 100	2 440 x 970 x 1 230	2 440 x 1 060 x 1 230
Framhjul/bakhjul (diameter x bredd – fälg (tum))	11 x 4,4 / 15 x 6,6	13 x 5,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8
Svängradie (m)	1,4	1,8	1,8
Dragkrok	-	o	o

o Finns som ett extra tillval - Inte tillgänglig
Tillgängligheten av modeller är beroende av land, tveka inte att fråga din lokala Honda-återförsäljare..



TRÄDGÅRDSTRAKTORER

HF 2417

HME



HF 2417*

HTE



HF 2625

HME



HF 2625*

HTE



102	102	122	122
OHC V-twin 4-takts med överliggande kamaxel	OHC V-twin 4-takts med överliggande kamaxel	OHC V-twin 4-takts med överliggande kamaxel	OHC V-twin 4-takts med överliggande kamaxel
530	530	690	690
GCV 530	GCV 530	GXV 690	GXV 690
9,7/2 800	9,7/2 800	13,9/2 800	13,9/2 800
8,5	8,5	8,5	8,5
100	100	105	105
Variabel hydrostatisk	Variabel hydrostatisk	Variabel hydrostatisk	Variabel hydrostatisk
0-8,2	0-8,2	0-8,2	0-8,2
Ja	Ja	Ja	Ja
2	2	2	2
Synkront	Synkront	Synkront	Synkront
Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
Manuell	Elektrisk	Manuell	Elektrisk
7 (30-90)	7 (30-90)	7 (30-90)	7 (30-90)
300	300	350	350
Ja	Ja	Ja	Ja
-	-	-	-
o	o	o	o
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
238	249	261	270
2 440 x 1 060 x 1 230	2 440 x 1 060 x 1 230	2 445 x 1 260 x 1 230	2 445 x 1 260 x 1 230
15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8
1,8	1,8	1,6	1,6
o	o	o	o

*Säljes ej i Sverige

**Motoreffekten i det här dokumentet är nettoeffekt uppmätt på en produktionsmotor i enlighet med SAE J1349 vid 3 600 varv/min.

***Garanterad ljudeffektsnivå (i enlighet med direktiven 2000/14/EG, 2005/88/EG).

****Mått: L – inklusive gräsuppsamlare, B – inklusive klipptäck.



Hondas värld av Power-produkter

Vårt Power-produktsortiment erbjuder nu ett val mellan rena Honda fyrtaktsmotorer och toppmoderna elmotorer som drivs med vårt universalbatterisystem. Detta för att vi strävar efter att göra våra produkter så användarvänliga, bränsleeffektiva och pålitliga vi kan – utan att kompromissa med prestandan. Så hur du än föredrar att arbeta finns det en Honda Power-produkt för dig.



Maskiner att lita på

Vårt omfattande sortiment av elverk är betrodda i hela världen. De är tysta, pålitliga och alltid redo att hjälpa. De tillhandahåller en mångsidig, kraftfull och pålitlig drift på ett ögonblick, och kan användas från djungel till ekvatorn till forskarstationer vid polcirkeln. Om du letar efter en strömförsörjning som reserv för ditt hem eller behöver hjälp med utomhusaktiviteter, kontakta din lokala återförsäljare och upptäck vad våra generatorer kan göra för dig.



Honda garanti



Honda har 5 års garanti på alla* produkter i denna katalog, gäller privat bruk. För att garantin ska gällas krävs en årlig service hos en auktoriserad återförsäljare samt att Honda original reservdelar används vid en eventuell reparation. Garantin gäller ej slitdelar eller skador orsakade av ovarsam hantering. För professionellt bruk är garantin 1 år.

*Batteriprodukter har 2 års garanti.





Honda Motor Europe Ltd Filial Sverige

Box 31002, 200 49 Malmö, Sweden

www.honda.se

En division av Honda Motor Europe Ltd.

HPESRIDER20

Dessa specifikationer gäller inte någon särskild produkt som levereras eller erbjuds till försäljning. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra sin specifikation, inklusive färger, med eller utan förvarning vid sådana tillfällen och på ett sådant sätt som de anser lämpligt. Det kan gälla både större och mindre förändringar. Alla ansträngningar görs dock för att säkerställa att de uppgifter som finns i den här broschyren är riktiga. Vänd dig till återförsäljaren för din beställning, för information om en viss produkts specifikation. Denna publikation skall inte under några som helst omständigheter utgöra ett erbjudande från företaget till någon person. All försäljning sker genom distributören eller återförsäljaren, med förbehåll för och enligt de standardvillkor för försäljning och garanti som ges av distributören. Vi anstränger oss för att specifikationerna ska vara korrekta, men broschyren utformas och skrivs ut flera månader innan de distribueras och kan alltså inte omedelbart återspegla ändringar i specifikationer eller i enstaka fall föreskrifter för en viss funktion. Vi råder alltid kunderna att diskutera specifika detaljer med sin återförsäljare, i synnerhet om valet är beroende av en av de funktioner som angivits.